Nero grosso

Vas 13 S 93

Nero grosso

Vass4R09s316-320

OMtp796

Nero grosso

9 S 3

Nero grosso

13 S 93







Désignation : Nero grosso

Clos Planche 13 Côté S N° 93

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 25-9-57 +6

Pr.-0

s1 -0

s2 - 1

s3 -0

s4 -0

s5 - 3

3e époque

Désignation : Nero grosso

Clos Planche 13 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 25.8.59 +2

P.-0

Chargé :

S. 1 2

2 4

3 2

4 4

5 3

Désignation Nero grosso

Clos Planche 13 Côté S N° 93

Vigueur : 3

Date de mâturité 31.8.60 +4

P.-0

Charge :

S. 1 9

2 10

3 0

4 4

5 6

Année 1956 Nero grosso

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 93

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3	5	7	9	11	13	16
1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3
3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
5	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	1

à moitié gelé

18-4-56

I

V

[illegible]

Année 1957 Nero grosso

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 93

	Nombre total	DATES 11/3	14/3	18/3					
1	6	2	3	5	x				
2	6	0	0	2					
3	6	0	0	4	x				
~~4~~		0							
5	8	0	0	2					

IIIe D le 18-3-57

Année 1958 — *Néro grosso*

N° .... Planche .... Côté 13 S 93

	Nombre total	DATES							
		27/3	31.3	2.4	4.4				
1	11	1	4	5	6 x	. .	. .	. .	. .
2	6	0	0	0	2	. .	. .	. .	. .
3	11	2	3	3	5	. .	. .	. .	. .
4	6	0	1	1	2 x	. .	. .	. .	. .
5	10	1	7	8	8 x	. .	. .	. .	. .

D le 4-4-58 4e

Année 1959 — *Nero grosso*

N° .... Planche 13 S 93 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25.3	28.3				
1	10	0	0	4	6	. .	. .	. .	. .
2	6	1	1	4	5	. .	. .	. .	. .
3	10	0	1	4	6	. .	. .	. .	. .
4	10	0	0	3	3	. .	. .	. .	. .
5	9	0	0	1	1	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-59

P Marcout

Désignation : Nero grosso

VASSAL Planche XIII Côté S N° 93 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 1 - moyen (2) globuleux 3 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : Nero grosso

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 93 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 8 - partiellement (A) 9 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

1-6-54 Delsume

F

N° ordre

Désignation : Nero grosso

VASSAL Planche 13 côté S N° 43 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 93 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③

- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - ② - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinct 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956

Rougier

N° d'ordre

Désignation *Nero grosso* *sans grappe*

VASSAL planche *13* côté *S* N° *93* souche (X) (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 1959

Piquemal *26-8-57*

Dénomination .... 14 Nero grosso ....

Planche .....13..... côté .....5..... Rang .....93..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10 - 15.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bariol

11-12-56

N° d'ordre : . . . . vi . . . . Désignation : . Nero Grosso . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. 13.5.93. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Block